

*Locelain*<sup>®</sup>  
Sintered Stone

# LOCELAIN

Premium natural sintered stone  
[www.locelain.com](http://www.locelain.com)



# 로셀린 (Locelain)

로셀린은 천연재료를 고온소성하여 만든 패널형 세라믹 제품으로 유해물질을 배출하지 않는 인체에 안전한 제품입니다.

천연석 베인, 콘크리트, 메탈 등 다양한 패턴을 자연스런 질감으로 구현했고 일반 세라믹 타일과 달리 제품 면적이 넓어서 (길이 3.2m, 폭 1.6m) 차별화된 공간 연출이 가능합니다.

제품 표면은 견고하여 마모나 긁힘에 강하고 내오염성이 우수하며 오랫동안 처음 모습을 그대로 유지할 수 있습니다.

## 인체에 안전한 소재

인체에 무해한 재료로 만들어 음식물이 닿아도 안전합니다.

## 내후성

햇빛, 계절 온도 변화에도 잘 견뎌 쉽게 변색되지 않습니다.

## 내흡수성

무공질 제품으로 흡수율이 낮아 수분에 노출되는 주방과 욕실 용도에 적합합니다.

## 내오염성

오염이 쉽게 제거되며 정기세척만으로 유지관리가 가능합니다.

## 내열성

불연소재이며 고온에 접촉해도 쉽게 색상이 변하지 않습니다.

## 내스크래치성

표면이 견고해 긁힘이나 마모가 쉽게 발생되지 않습니다.

## 로셀린과 천연석 비교

로셀린은 천연석패턴과 질감을 자연스럽게 구현하면서 물성도 개선한 제품입니다.


Distinction	Locelain	Granite	Marble
굴곡강도	★★★	★★	★
표면경도	★★★	★★★	★★
내산성	★★★	★★	★
내염기성	★★★	★★★	★★★
내오염성	★★★	★★	★
난연성	★★★	★★★	★★★


★★★ Excellent   ★★ Good   ★ Fair

MARBLE

# Calacatta Snow CS013

칼라카타 스노우

 SATIN (무광 / 부드러운 질감)




• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


Bookmatch composition



MARBLE

**Alpino Bianco AB155**

알피노 비앙코

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)




• 12(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6.5(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착

Bookmatch composition



MARBLE

# Calacatta M CM015

칼라카타 엠

 POLISHED (유광 / 매끄러운 질감)



• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm


- 패턴 : 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착




MARBLE

**Statuario L SLO10**

스타투아리오 엘

 SATIN (무광 / 부드러운 질감)




• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착

Bookmatch composition



## MARBLE

# Marfil Beige MB265

마필 베이지

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)



• 12(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6.5(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


### Bookmatch composition



MARBLE

**Travertino TT735**

트라버티노

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)



• 12(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6.5(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착

Bookmatch composition




MARBLE

# Travertino Tough

TT727

**NEW** 트라버티노 터프

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)



• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm


- 패턴 : 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착



## MARBLE

# Agra Beige AB278

아그라 베이지

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)



• 12(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6.5(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착

### Bookmatch composition




MARBLE

# Trevi Grey TV785

트레비 그레이

 SATIN (무광 / 부드러운 질감)




• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


Bookmatch composition



MARBLE

**Gris Pulpis GPO40**

그리스 펄피스

 SATIN (무광 / 부드러운 질감)






• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : A 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : A, B, C패턴 중 랜덤공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착

6T Random match composition




## MARBLE

# Pietra Nera PN895

피에트라 네라

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)




• 12(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6.5(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


### Bookmatch composition




MARBLE

**Sahara Noir SN091**

사하라 누아르

 SATIN (무광 / 부드러운 질감)




• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : 북매치 1SET (A+B)
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


Bookmatch composition




MARBLE

# Baltistan Charcoal BC085

발티스탄 차콜

 SATIN (무광 / 부드러운 질감)




• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : A 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : A, B, C패턴 중 랜덤공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


6T Random match composition



## MARBLE

# Nero Marquinia NM090

네로 마르퀴나

 SATIN (무광 / 부드러운 질감)






• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : A 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : A, B, C패턴 중 랜덤공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착

6T Random match composition



STONE

# Sand Earth SEO22

샌드 얼스

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)



• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : A 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : A, B, C패턴 중 랜덤공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


6T Random match composition



STONE

**Atlantis Grey** AG795

아틀란티스 그레이

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)



• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : A 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : A, B, C패턴 중 랜덤공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착


6T Random match composition



## CONCRETE AND OTHERS

# Slate Haze SH725

슬레이트 헤이즈

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)



- 12(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm
  - 패턴 : 1종만 공급
  - 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착
- 6.5(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm
  - 패턴 : 1종만 공급
  - 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착



## CONCRETE AND OTHERS

# Slate Cream SC225

슬레이트 크림

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)




- 12(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm
  - 패턴 : 1종만 공급
  - 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착
- 6.5(T) × 1,600(W) × 3,200(L) mm
  - 패턴 : 1종만 공급
  - 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착




CONCRETE AND OTHERS

# Urban Concrete UC088

어반 콘크리트

 MATTE (무광 / 다소 거친 질감)




• 12(T) × 1,620(W) × 3,240(L) mm

- 패턴 : A 1종만 공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 부착

• 6(T) × 1,595(W) × 3,195(L) mm

- 패턴 : A, B, C패턴 중 랜덤공급
- 제품 뒷면 메쉬(Mesh) 미부착

6T Random match composition



# COLORS OF Locelain®



Marble

칼라카타 스노우 CS013

**S** (무광 / 부드러운 질감) \* Bookmatch



Marble

알피노 비앙코 AB155

**M** (무광 / 다소 거친 질감) \* Bookmatch



Marble

칼라카타 엠 CM015

**P** (유광 / 매끄러운 질감)



Marble

스타투아리오 엘 SLO10

**S** (무광 / 부드러운 질감) \* Bookmatch



Marble

마필 베이지 MB265

**M** (무광 / 다소 거친 질감) \* Bookmatch



Marble

트라버티노 TT735

**M** (무광 / 다소 거친 질감) \* Bookmatch



Marble

**NEW** 트라버티노 터프 TT727


**M** (무광 / 다소 거친 질감)



Marble

아그라 베이지 AB278

**M** (무광 / 다소 거친 질감) \* Bookmatch



Marble

트레비 그레이 TV785

**S** (무광 / 부드러운 질감) \* Bookmatch



Marble

그리스 펄피스 GPO40


**S** (무광 / 부드러운 질감)



Marble

피에트라 네라 PN895


**M** (무광 / 다소 거친 질감) \* Bookmatch



Marble

사하라 누아르 SN091


**S** (무광 / 부드러운 질감) \* Bookmatch



Marble

발티스탄 차콜 BC085


**S** (무광 / 부드러운 질감)



Marble

네로 마르퀴나 NM090


**S** (무광 / 부드러운 질감)



Stone

샌드 얼스 SEO22


**M** (무광 / 다소 거친 질감)



Stone

아틀란티스 그레이 AG795


**M** (무광 / 다소 거친 질감)



Concrete and others

슬레이트 헤이즈 SH725


**M** (무광 / 다소 거친 질감)



Concrete and others

슬레이트 크림 SC225

**M** (무광 / 다소 거친 질감)



Concrete and others

어반 콘크리트 UC088

**M** (무광 / 다소 거친 질감)

표면 마감 : **P** POLISHED **S** SATIN **M** MATTE

• 본 제품 이미지는 실제 제품과 컬러 차이가 있을 수 있습니다.  
• 동일 LOT 생산된 제품간에는 컬러 차이가 있을 수 있습니다.  
• 가공전 반드시 제품 컬러와 품질을 점검하시기 바랍니다.  
가공된 제품은 보상이 불가합니다.

## 사용 중 유지관리

### 상판 세척

일반적인 오염은 부드러운 천으로 물, 중성세제를 사용해 제거 가능합니다.

오염이 잘 지워지지 않는다면 뜨거운 물에 중성세제를 묻혀 천으로 닦아주시기 바랍니다.

철 수세미, 금속 스펀지 등 마모성 도구는 사용을 지양해 주시고 일반 스펀지로 오염제거가 어렵다면 부드러운 매직블럭을 사용해 주십시오.

오염원이 쉽게 지워지지 않아 표백제를 사용한 경우엔 충분히 물로 헹궈서 제품 표면에 남지 않게 해주십시오.

### 주의사항

- Polished(유광) 표면에는 마모성 도구 사용을 지양해 주십시오.
- 뜨거운 물체를 제품 표면에 직접 접촉하지 마시고 받침대를 사용해 주십시오.
- 제품 표면에 직접 칼질은 피해주시고 도마를 사용해 주십시오.
- 포크, 나이프, 쇠파지 등 도구로 제품을 긁거나 문지르면 쇠 얼룩이 생길 수 있습니다.

## 제품 성능

### 품질 기준 및 측정값

로셀린 규격과 물성은 유럽품질기준(EN 14411)에 따라 관리되고 있습니다.

평가항목	평가방법	요구기준	평가결과		
길이	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	준수		
두께	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	준수		
모서리 직각도	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	준수		
판재 직각도	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	준수		
평탄도	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	-		
수분 흡수율	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,05%		
내굴곡성	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1300 N (> 7,5 mm) R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup> .	6 mm S ≥ 900 N R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	12 mm S ≥ 3500 N R ≥ 40 N/mm <sup>2</sup>	
내충격성	EN ISO 10545-5	DECLARED VALUE	> 0,85		
내마모성	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm <sup>3</sup>	< 145 mm <sup>3</sup>		
열팽창 계수	EN ISO 10545-8	-	> 6x10 <sup>-6</sup> C <sup>-1</sup>		
열충격성	EN ISO 10545-9	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	파손없음		
내동결성	EN ISO 10545-12	PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	파손없음		
내화학성	EN ISO 10545-13	UB MIN.	MATTE A LA HA	SATIN A LA HA	POLISHED A LC HC
내오염성	EN ISO 10545-14	DECLARED VALUE	5		
납,카드뮴 검출평가	EN ISO 10545-15	DECLARED VALUE	< THAN INSTRUMENT LIMIT		
마찰저항	DIN S1130	-	MATTE R9	SATIN -	POLISHED -

\* EN14411 : EU 세라믹타일 성능 등에 대한 품질기준

